

BROEDVOGELS VAN DE HAPERTSE HEIDE IN 1996

Vogelwerkgroep De Kempen

INHOUDSOPGAVE

- 1 Algemeen
- 2 Soortbespreking

BIJLAGEN

- 1 Aantal territoria
- 2 Soortenlijst (geldige waarnemingen)
- 3 Bezoekronden
- 4 Hoofdlooproute
- 5 Verspreidingskaarten

1 ALGEMEEN

In 1996 is op verzoek van Staatsbosbeheer gestart met een BMP-inventarisatie op de Hapertse Heide door leden van de Vogelwerkgroep de Kempen.

Naast de heide zijn ook de randen van het bos en het Laarven meegenomen. Dit omdat in deze randzones een omvormingsbeheer wordt gevoerd, gericht op het creëren van overgangszones van bos naar heide. Het totale oppervlak van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 100 ha.

In bijlage 1 is een lijst opgenomen met het aantal territoria per soort en de verwijzing naar de verspreidingskaart. In bijlage 2 is een soortenlijst met alle geldige waarnemingen per bezoekronde opgenomen.

Conform de SOVON-normen zijn er 10 bezoekronden verricht, 8 ochtend- en 2 avondbezoeken (gericht op nachtzwaluwen). De weersomstandigheden om te inventariseren waren meestal goed (geen neerslag). Een keer belette hevige sneeuwval ons om een volledige ronde te maken (zie bijlage 3).

De looproute die meestal aangehouden is, is aangegeven op het kaartje in bijlage 4. Af en toe zijn zijpaden betreden om bepaalde delen van het gebied beter te onderzoeken. De ligging van de territoria is op de verspreidingskaarten in bijlage 5 aangegeven met zwarte vierkantjes. Enkele interessante waarnemingen (geen territoria) zijn ook weergegeven in de vorm van open vierkantjes.

Aan deze inventarisatie werkten mee:

Hans Hermans (HH) provinciale weg 138 5503 HK Veldhoven
(040 2547152)

Ben Jacobs (BJ) de bleker 41 5506 BB Veldhoven (040 2534735)
Tonny van der Vleuten (TvdV) nieuwstraat 30a 5527 AV Hapert
(0497 384107)
Carlo van Wely (CvW) reeck 4 5688 PW Oirschot (0499 577608)
Marjan Zondag (MZ:1 maal)

NB: "Laarven" = "Laatven" (andere benaming)

2 SOORTBESPREKING

De resultaten van enkele soorten worden besproken.

- Wilde eend (9 terr.)

De wilde eend werd vooral aangetroffen op het Laarven en op de gegraven poelen. Er is slechts één jong gezien en wel op het Laarven. Wellicht dat vanwege de droogte, met daardoor de lage waterstand, het aantal uiteindelijke broedgevallen beperkt was.

- Soepeend (1 terr.)

1 paartje witte eenden, vrijwel altijd aanwezig op het Laarven, geen kuikens waargenomen.

- Havik (1 terr.)

Evenals in 1995 (R. Vogel) zijn er regelmatig vogels gehoord en gezien direct ten westen van de Hapertse Heide. Er werden 3 horsten ontdekt maar op geen een bewoning geconstateerd. Waarom het paar weer niet tot broeden is gekomen blijft onduidelijk.

- Wespendif

Twee maal is een overvliegend exemplaar waargenomen, vermoede-

lijk met het territorium ten westen van ons onderzoeksgebied.

- Boomvalk

Op 12 juni een exemplaar jagend op libellen. Op de Cartierheide werden regelmatig boomvalken gezien (med. M. Bakermans).

- Wulp (3 terr.)

Net als in 1995 3 terr., waarvan één zich uitstrekt tot over de grens met de Cartierheide.

- Bosuil (1 terr.)

Dit territorium is toevallig vastgesteld, er is niet doelgericht met een recorder op uilen of rallen geïnventariseerd.

- Ransuil (0-1 terr.)

Op 21 juli (dus net buiten de datumgrens !), is een roepend jong gehoord.

- Nachtzwaluw (3-4 terr.)

Deze soort is geïnventariseerd m.b.v. cassetterecorder. De noordwesthoek van het onderzoeksgebied is een bekende plek voor het voorkomen van nachtzwaluwen. Ook dit jaar werden daar 1 tot 2 territoria vastgesteld. Toch lijkt het biotoop hier door het dichtgroeien met bomen minder geschikt te worden.

- Groene Specht (5 terr.)
Dit betekent een forse toename t.o.v. 1995 (R.Vogel: 2-3 terr. op of nabij de Hapertse Heide)
- Gekraagde Roodstaart (9 terr.)
Dit betekent een afname van ca. 3 terr. t.o.v. 1995 (R.Vogel)
- Blauwborst (0 terr.)
Een territorium net op de Cartierheide (med. M. Bakermans).
- Roodborsttapuit (6-8 terr.)
In tegenstelling tot 1995 (R.Vogel: 5 terr.) zijn er in 1996 in het zuiden van de heide wel enkele territoria vastgesteld.
- Zwartkop (3 terr.)
Rond het Laarven is de grootste afname t.o.v. 1995 (R.Vogel: ca.9 terr.) in ons onderzoeksgebied te constateren.
- Staartmees (6 terr.)
In 1995: ca 2 terr. (R. Vogel), dus een forse toename.

LITERATUURLIJST

- van Dijk A.J. 1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding Broedvogel Monitoring Project). SOVON, Beek-Ubbergen.
- Vogel, R.L., Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995. SOVON-rapport 1995/08. SOVON, Beek-Ubbergen.

Bijlage 3

BEZOEKRONDEN

1. Zondag 3 maart, 7.00-10.20 BJ en HH 0 C ,dun laagje sneeuw, zwakke wind, opkomend mistig
2. Zondag 17 maart, 6.30-10.15 BJ en TvdV 4 C, koud, mistig en bewolkt
3. Zaterdag 30 maart, 6.10-8.50 HH, TvdV en CvW, 0 C, windstil, eerst droog en af en toe zon later hevige sneeuw
4. Zaterdag 13 april, 6.30-8.30 BJ, TvdV en CvW, -4 C, zonnig
5. Zondag 21 april, 6.15-9.30 HH, BJ, TvdV en CvW, 15 C zonnig
6. Zaterdag 11 mei, 5.30-9.00 HH, BJ en CvW 10 C, bewolkt en windstil
7. Zondag 26 mei, 5.15-8.20 HH, BJ en TvdV 10 C, half bewolkt tot zonnig, zwakke westenwind
8. Zaterdag 8 juni, 4.30-7.00 HH en TvdV 21 C, zon en zwakke wind
9. Woensdag 12 juni, 21.00-2300 HH, BJ, TvdV en CvW, 14 C, onbewolkt, afnemende westenwind tot windstil
10. Zondag 21 juli, 21.30-2300 HH, BJ, TvdV en MZ, 18 C droog, halfbewolkt (cass.recorder geeft het op)

