

## **Broedvogels van de Hapertse Heide**

Broedvogelmonitoringsproject, seizoen 1998

Samenstelling: Vogelwerkgroep De Kempen:

Hans Hermans

Ben Jacobs

Tonny van der Vleuten

November, 1998

## INHOUDSOPGAVE

1 Algemeen

2 Soortbespreking

3 Literatuurlijst

## BIJLAGEN

1 Aantal territoria

2 Bezoekronden

3 Waarnemingen per bezoekronde

4 Hoofdlooproute

5 Verspreidingskaarten

## 1 ALGEMEEN

In 1996 is op verzoek van Staatsbosbeheer gestart met een BMP-A inventarisatie (alle soorten) op de Hapertse Heide door leden van de Vogelwerkgroep de Kempen. In 1998 is deze voor de derde maal uitgevoerd.

Het onderzoeksgebied bestaat uit 100 ha waarvan 70 ha heide en 30 ha bos of voormalige kapvlakte. Op het grootste deel vindt seizoensbegrazing met runderen plaats.

Bijlage 1 bestaat uit een tabel met het aantal territoria per soort voor 4 opeenvolgende jaren. Hierbij staan ook de resultaten uit 1995 van de inventarisatie van Rob Vogel.

In totaal zijn 9 ochtendbezoeken en 2 avondbezoeken verricht (bijlage 2), meestal om de 14 dagen. Tijdens deze bezoeken hebben wij slechts éénmaal met regen te kampen gehad. Met name de maand juni was dit jaar vaak koud en nat.

De indruk bestaat bij ons dat de laatste jaren, mogelijk mede door de aanleg van de parkeerplaats aan de postelse weg, het aantal recreanten op de heide is toegenomen. Of dit invloed heeft op de populatie van enige vogelsoort is moeilijk te zeggen. Een soort als de Nachtzwaluw toont wel een dalende tendens, maar dit kan aan allerlei oorzaken te wijten zijn. Aan de westzijde van de Hapertse Heide zijn vorig jaar enkele bomen gekapt, maar volgens ons is de Nachtzwaluw ter plekke gebaat met nog meer openheid. Wij zijn positief over het voornemen om de weg die daar op de grens van heide en bos loopt af te sluiten om zodoende meer rust te krijgen. De Nachtzwaluw zou ook gebaat zijn met uitbreiding van de kapvlakten, met name waar nu "saaie" dennenopstanden (zie kaart bijlage 4) staan.

Aan deze inventarisatie werkten mee:

Marco Bakermans (MB) bospoort 2 5521 CK Eersel (0497 512278)

Hans Hermans (HH) provinciale weg 138 5503 HK Veldhoven (040 2547152)

Ben Jacobs (BJ) de bleker 41 5506 BB Veldhoven (040 2534735)

Tonny van der Vleuten (TvdV) nieuwstraat 30a 5527 AV Hapert (0497 384107)

Carlo van Wely (CvW) reeck 4 5688 PW Oirschot (0499 577608)

Jan van der Zee (JvdZ) fleminglaan 18 5644 DH Eindhoven (040 255405)

## 2 SOORTBESPREKING

Van enkele soorten worden de resultaten hier besproken.

- Wilde Eend (4 terr.)

Meestal werden alleen mannetjes gezien. Deze hielden zich vaak op bij de poelen. Er zijn geen jonge eendjes gezien.

- Havik (1 terr.)

Wederom is een territorium vastgesteld, maar geen bewoond nest aangetroffen. Vanuit verschillende bospercelen; nabij het nest van vorig jaar, maar ook nabij het Laarven; is het kekkeren gehoord.

- Wulp (2 terr.)

In al die jaren hebben wij nog nooit juvenielen gezien.

- Houtduif (18 terr.)

I.t.t. vorig jaar (15 terr.) is er laat juni een ochtendbezoek gebracht. Dit resulteerde concreet in 3 extra territoria.

- Nachtzwaluw (2 terr.)

Het oostelijk territorium bleek heel groot in omvang te zijn. Geconstateerd werd dat dezelfde vogel op verschillende plaatsen op de heide zong, terwijl deze nooit respons kreeg van eventuele andere exemplaren. Deze zangposten lagen meer dan 900 m uit elkaar. Met de fusie-afstand van 500 m uit de handleiding, zou dit dus anders tot 2 of zelfs 3 terr. leiden.

- Groene Specht (0 terr.)

Er is wel een territorium aan de oostzijde net buiten het onderzoeksgebied gevonden. We vragen ons af of er wel voldoende voedsel (mierenhopen) te vinden is.

- Boompieper (28 terr.)

De voorgaande jaren hadden we nooit gedacht het aantal van 29 territoria uit 1995 ooit benaderd zou worden.

- Graspieper (4 terr.)

In 1997 nog 3 territoria in het zuidelijk deel, nu geeneen.

- Blauwborst (1 terr.)

Langs de Bredase Baan zijn 2 territoria geconstateerd, waarvan 1 op de Cartierheide.

- Tjiftjaf (13 terr.)

Na twee magere jaren is het aantal weer op het niveau van 1995 (14 terr.).

- Goudhaantje (15 terr.)

Een onverklaarbare grote toename t.o.v. vorige 3 jaren (7-9 terr.)

- Pimpelmees (11 terr.)

De gevonden aantallen gaan jaarlijks als een jojo op en neer.

- Heggemus (0 terr.)

2 zangposten op 8 maart, dat is dus 2 dagen voor de datumgrens. Dit waren dus nog doortrekkers.

- Kruisbek (3 terr.)

Na 2 jaren zonder waren dit jaar weer volop kiepende kruisbekken, ook met jongen.

- Geelgors (1 terr.)

Op de Cartierheide zijn nog volop territoria van de Geelgors te vinden (mondelinge mededeling Marco Bakermans), op de Hapertse heide is het aantal duidelijk teruggelopen.

#### LITERATUURLIJST

- van Dijk A.J. 1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding Broedvogel Monitoring Projekt). SOVON, Beek-Ubbergen.

- Vogel, R.L., Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995. SOVON-rapport 1995/08. SOVON, Beek-Ubbergen.

- VWG De Kempen 1996. Broedvogels van de Hapertse Heide, Broedvogelmonitoringproject, seizoen 1996. Staatsbosbeheer, Tilburg.

- VWG De Kempen 1997. Broedvogels van de Hapertse Heide, Broedvogelmonitoringsproject, seizoen 1997. Staatsbosbeheer, Roermond.

## BEZOEKRONDEN

1. Zondag 8 maart, 7.05-9.40 BJ, TvdV en HH 5-8°C, nu en dan regen.
2. Zondag 22 maart, 6.30-9.00 BJ, CvW en TvdV fris, droog.
3. Zaterdag 11 april, 6.15-9.00 MB, CvW, JvdZ en HH  $\pm 6^\circ\text{C}$  bewolkt, weinig wind.
4. Woensdag 22 april 6.00-8.20 BJ, HH en SS tot  $12^\circ\text{C}$  droog en zonnig
5. Zondag 3 mei 5.30-8.05 JvdZ en HH  $\pm 8^\circ\text{C}$  bewolkt, koude noordenwind 3.
6. Zondag 17 mei 5.15-8.15 BJ en HH 9-12 °C zonnig en windstil
7. Zaterdag 30 mei 4.55-7.20 CvW, TvdV, BJ en HH  $\pm 10^\circ\text{C}$  mistig
8. Zondag 7 juni 21.00-23.00 CvW, TvdV, JvdZ en HH onbewolkt, volle maan
9. Woensdag 17 juni 4.50-8.00 HH half bewolkt, wind 4
10. Woensdag 24 juni 21.20-23.30 BJ, TvdV en HH half bewolkt zwoel 20-24 °C.
11. Zaterdag 27 juni 4.45-7.00 BJ en HH  $\pm 15^\circ\text{C}$  bewolkt, geen wind.