

23 jaar nestkastenonderzoek op Koningshof (Veldhoven)

door Jan Wouters

*het langstlopende onderzoek van
Vogelwerkgroep De Kempen*



Doelen van het project

Natuurbescherming:

Bieden nestgelegenheid aan holenbroeders

Educatie:

Leden kennis laten maken met voortplantingscyclus

Wetenschappelijk:

Volgen bestandontwikkeling en verklaren resultaten

Koningshof: het gebied

- Oppervlakte $\pm$ 40 ha.
- Bebouwing, parkeerplaatsen
- Parkachtige aanleg
- Sportvelden, herten- en ponywei
- Naaldbos



Het nestkastenjaar

• Schoonmaakronde		begin maart
• Eerste controle		begin mei
• Tweede controle		eind mei
• Derde controle		half juni


Resultaten

- **Incidentele broedvogels**
- **Onregelmatige broedvogels:**
 - verdwijnende broedvogels
 - nieuwe broedvogels
- **Regelmatige broedvogels**

Incidenteel broedende soorten

Grote Bonte Specht	1981
Roodborst	1988
Boomkruiper	1988
Matkop	1978 en 1985

Kuifmees




Verdwijnende soorten

Huismus	1978, 1981, 1982
Spreeuw	1978-'80, 1984, 1989


Nieuwe soorten

Bosuil	vanaf 1982 (m.u.v. 1991-'92)
Torenvalk	1993, 1995, 1997


Ringmus




Gekraagde Roodstaart




Kauw




Holenduif




Holenduif en Kauw




Zwarte Mees




Bonte Vliegenvanger




Bonte Vliegenvanger




Koolmees




Koolmees




Wintereffect Koolmees




Wintereffect Koolmees




Pimpelmees




Pimpelmees




Wintereffect Pimpelmees



Wintereffect Pimpelmees



Wintereffect Pimpel- en Koolmees



einde lezing